

13 S 148  
Cp 2 R 8 & 91-95  
Piquepoul blanc  
I. Bonche H. #2

Piquepoul blanc

Vass2R08s091-095  
13Mtp7



\*13MTP7\*





INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



FH

Piquepoul blanc  
Cp 2 R 8 & 91-95














Désignation : Piquepoul Blanc  
Clos Plancher 13 Côté S N° 148 1-3  
Vigueur : 2,5

Charge :

s. 1-5 17-4-57 Pr. 2.  
2-0  
3-~~mut~~  
X  
X 3<sup>e</sup> époque

M le 12.9.58 P. 0

Liquepoul blanc

Désignation :

Clos Plancher 13 Côté S N° 148 1-3

Vigueur :

Charge :

s. 1 3  
2 5  
3 3  
4  
5

Désignation : Piquepoul blanc

Clos Plancher 13 Côté S N° 148  
1-1-3

Vigueur : 2

Date de maturité : le 8.9.59  
P. 0

Charge :

s. 1 20

2 13

3 6

4

5



Année 1957

Piquetoul Plane 51-3

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . . 13 5148 21-5 . . .

	Nombre total	D	A	T	E	S
	8-3	11/3	.	.	.	.
1	3.	0.	0.	.	.	.
2	L.	M.	2.	X.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.

II

D Re 11-3-57

Année 1958-

Piquetoul blanc (s. 4-3)

N° ..... Planche ..... Côté 13 J 148 .....

	Nombre total	D	A	T	E	S
	29.3	27/3	31.3			
1	7.	1.	3.	5.	.	.
2	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.
4	5.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.

scored

D E 29-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Piquepaul blanc

N° ..... Planche 138 148 243 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	8	2	2								
2	4	1	3								
3	4	2	2								
4											
5											

D 6 21-3-59

ANNEE : 1995

NOM Piquepaul bl

EMPLACEMENT

2 28 x 91.95

9013.07

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1				2	15	26.5	30.5	3.6				
2	2						+2					
3	2			4								
4												
5	4			6								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Pour :      Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim:  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Cr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Fûpins : avec - apyrène  
Port : erig      Vigueur : 2,5



Désignation : *Pique-poul blanc*

VASSAL Planche 13 Côté S N° 148 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨  
39 - *① aranéeux fort* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
d/ ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*3° f à plages  
bronzées*

14 MAI 1955

*Tinel*



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 13 côté S N° 148 souche ① 2 3 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

feuille fourgk coupé

28 MAI 1955

Tinet 11-6-57

14-6-56

N° ordre

Désignation :

*Loquereux blanc*

*11-3*

VASSAL

Planche *13* côté *S* N° *148* souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ⑧.

ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ⑧.

ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *lux.*  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*3.7-56 Rouquier*



N° ordre

Désignation :

Piquepoul Blanc

1.1.3

VASSAL

Planche 13 côté 5

N° 148 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Bloch  
29.6.56

N° ordre

Désignation

*Piquipoulet Blanc*

*A. 1.3*

VASSAL

planche *13* côté *5* N° *448* souche

*1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *2* - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° *2* - supérieur à 90° *3*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° *2* - supérieur à 90° *3*.

*BKoch*

9. 10. 11. 12. 13.



N° ordre

Désignation

*Boque pour Blane*

*A 1-3*

VASSAL planche *13* côté *S* N° *48* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3).

*J. Euret*

2 AOÛT 1956

12 JUIL 1956

*Rouquie*

N° d'ordre

Désignation

Riquemal blanc sans grappe  
1-3

VASSAL planche 13 côté 5 N° 148 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Bonval  
14.9.57

Riquemal 26-8-57



Dénomination ..... Piquet de blé .....

Planche ..... 13 ..... côté ..... S ..... Rang ..... 148 ..... souche 1-2-3-~~4~~5.

Sarment de Vigne.

*faible*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-12 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Beniole*  
57

N° d'ordre : . . . 1307 . . . Désignation *Pequegnat blanc* :  
 Origine : . . .  
 Emplacement : . . . Vas. 13 S. 14.2.1.3 Vign. . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~(1)~~ - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - ~~(3)~~
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~(1)~~ - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Baso : 6 - 7 - (8).

*Pequegnat*